


保固與維修

本產品維修期為自購買之日起1年，購買日期以原始銷售憑證為準。

使用說明書收納

說明書袋
(布套下)



使用說明書收納在汽座背面指標下方的置物袋內。請將說明書收納好，以便隨時參閱。

售後服務保證卡

(KU6020) 915汽車安全座椅(售後服務保證卡)	
姓名：	電話：
購買日期：	經銷商/門市：(請加蓋店章)
萬一發生意故障，請向原購買之經銷商或本公司洽修：	
注意： 1. 修理時請示保證卡 2. 本保證卡請妥善保存	

製造商：
國城童車有限公司
KUO-CHENG CHILDREN CAR CO.,LTD.
地址：台中市大里區國中路411號
統編：84562932
服務電話：04-24068499

委製商： 吉尼寶貝國際股份有限公司
JINI BABY INTERNATIONAL CO.,LTD.
No.27, Lane 290, Sec.2, Jia Dong Road, Chang Hua City 500-84, Taiwan
500-84 台灣彰化市茄老路2段290巷27號 統一編號：12617114
原產地：台灣 Made in Taiwan 電話：04-7357958 www.ku-ku.com.tw




KU6020

酷咕鴨平躺型成長汽車座椅

Car Safty Seat

安裝和使用說明書




- 0+組，I組
- 適用於0-18公斤小孩使用
- 可前後兩個方向安裝
- 肩帶高度可二檔調節
- 靠背角度可三檔調節


915 汽車安全座椅

本產品已通過國家標準：CNS 11497

1. 這是「通用型」和「半通用型」兒童約束系統，符合 CNS11497。作為通用兒童約束系統。適合大多數，而不是全部的汽車座椅。
2. 如果汽車製造商在使用手冊中註明可以讓適用此年齡的"通用類"兒童約束系統配合的話。那麼更容易達到正確的匹配。
3. 此兒童保護裝置不可安裝於前座或有安全氣囊的座位上，僅適用於三點式安全帶的座位。
4. 如有疑問，請諮詢兒童約束製造商或零售商。

若您在使用過程中有任何需求，請與銷售門市或我們連絡。我們的連絡專線為 04-7357958

 使用本產品前請仔細閱讀說明書，它將告訴您正確的操作方法和安裝程序，以避免不正確的操作方法而損壞本產品或傷害你的孩子。本說明書應妥善保存並置於易取處。



警告

- 重要！請仔細閱讀此說明書中的說明及汽車說明書中相關兒童汽車安全座椅的說明。請依照此說明書安裝及使用座椅。不遵照說明可能導致小孩重傷及死亡。
- 不要試圖去除兒童汽車安全座椅的標籤。標籤上含有重要的信息。
- 正確的使用車上的安全帶對孩子的安全是相當重要的，安全帶必須沿著產品的紅色標記穿過。不要使用與說明手冊描述上的其它不同的方法來安裝使用。妥善保管好你的說明書，以便日後參考用。

car seat

- 不要將汽車安全座椅安裝在前座與裝有安全氣囊的座位上，這樣可能會導致嚴重傷害。將汽車安全座椅安裝在左側或右側，並且保證孩子坐在汽車安全座椅的中間，不要向前靠，要經常檢查。另外要保證符合汽車製造商的使用說明，請參考汽車使用手冊。不要在面向側邊或面向後的汽車座位上使用本產品。（圖1a, 1b）
- 只能在面向前的汽車座位上使用本產品。事故統計資料表明，兒童在後排的乘座位置比前排的乘座位置更安全。（圖1c, 1d）
- 此兒童保護裝置僅適用符合CNS11497或其他等效標準之3點式安全帶車輛座椅使用，不可使用2點式安全帶。不可安裝於可移動車輛座椅或車門上。
- 於意外中遭受劇烈撞擊後應更換此兒童保護裝置。
- 我們強烈建議不要使用二手產品，因為你不知道這是否符合安全標準。
- 不要對產品進行改裝，這樣會影響產品的安全性。不要使用沒有布套的本產品，要使用原裝布套，因為布套對產品安全性也是很重要的。
- 本產品僅作為汽車安全座椅使用，不要在家中使用。
- 不要以任何方式潤滑本產品的活動部分。
- 產品應由成人組裝。
- 請依照說明書指示安裝，不可使用除說明書以外之其他受力點，避免發生危險。

(KU6020) 915 使用說明書

- 由於汽車上使用著不同類型的安全系統，因此購買前要檢查確認汽車安全座椅是否適合你的車型。
- 汽車安全座椅必須始終用安全帶繫住，即使不用時也應這樣。鬆動的汽車安全座椅可能會在緊急剎車或事故中傷及其它乘客。
- 始終確保安全帶安裝方法正確且可靠，安全帶盡可能收緊，不要鬆動。
- 確保汽車安全座椅不受行李重壓。
- 確保孩子和安全帶之間的衣服或口袋裡不要放其它東西，否則可能會在事故中導致傷害。
- 當汽車停在太陽下面時要遮蓋住汽車安全座椅，因為塑料和金屬部件會過熱。以免灼傷您的孩子和布套褪色。
- 為避免布套受損，不要去掉商標或說明標籤。
- 即使是短途旅行，也要使用汽車安全座椅，確保您的孩子外出安全。
- 不要和您的孩子使用車上的同一條安全帶。
- 任何行李或其他可能在碰撞中造成傷害之物品應適當牢固。
- 告訴您的孩子不要將安全帶搭扣當作玩具玩耍。
- 長途旅遊時要小歇片刻，讓您的孩子做適當的活動。
- 不要讓孩子獨自留在車內無人看顧。
- 任何束縛兒童保護裝置至車輛之織帶應束緊，並根據兒童身體進行調整，且此織帶不應扭曲。

適用範圍

此兒童安全座椅適用於0+組，I組兒童使用，符合國家標準CNS11497。為了確保此座椅能更好的保護不同年齡層的兒童，此座椅設計了兩種不同的安裝方式。

需使用配件 組別體重	T型棉墊+棉墊 (體重6kg以下)	安全帶夾	上固定帶
質量等級0+ 0-13kg(通用型)	√	√	
質量等級I 9-18kg(半通用型)		√	√



當兒童體重在13公斤以下時，請後向安裝此座椅。使用車輛三點式安全帶固定(通用型)。



當兒童體重達到13公斤時，請正向安裝此座椅。使用車輛三點式安全帶+上固定帶(半通用型)。




車輛使用注意事項

0+組：後向安裝(適用於0-13公斤兒童)

使用三點式安全帶固定(通用型)

當安全座椅後向安裝時如果汽車安全氣囊擊中兒童座椅會發生致命傷害甚至死亡。




不能安裝裝有安全氣囊的座位上。



使用在裝有三點式汽車安全帶的座椅上，不能用在二點式汽車安全帶的座椅上。



不能安裝在後置的座椅上或橫向的座椅上。




該兒童安全座椅不能安裝在只配有2點式安全帶的汽車座位上使用。



I 組：正向安裝（適用於9-18公斤兒童）

使用三點式安全帶+上固定帶(半通用型)




不可將汽車安全座椅安裝於前座與設有正面安全氣囊之座椅位置。

必須在裝有三點式汽車安全帶的座椅上才可安裝，不能用在二點式汽車安全帶的座椅上。

不能安裝在後置的座椅上或橫向的座椅上。

車輛型號	座椅位置	車輛型號	座椅位置	車輛型號	座椅位置	車輛型號	座椅位置
AUDI		TOYOTA		BMW(all)	2.4	BENZ(all)	2.4
A1/S1	2.4	Wish	2.4	LEXUS		VOLVO	
A3/S3	2.4	Previa	2.4	Ct200h	2.4	C30/70	2.4
A4/S4	2.4	Alphard	2.4	GS	2.4	S40/80	2.4
A5/S5	2.4	RAV4	2.4	IS	2.4	V40/50/50/70	2.4
Q3	2.4	Prius	2.4	LS	2.4	VW	
Q5	2.4	Prius C	2.4	NX	2.4	Amarok	2.4
Q7	2.4	Yaris	2.4	RX	2.4	Bora	2.4
FORD		HONDA		NISSAN		Golf	2.4
Fiesta	2.4	Accord	2.4	Juke	2.4	Jetta	2.4
Mondeo	2.4	Legned	2.4	Rouge	2.4	Lupo	2.4
Tourneo Custom	3.4.6			Teana	2.4	Polo	2.4
Transit	3.4					Sharan	2.4.5.7


部件名稱



五點式安全帶使用




根據小孩身體高度調整安全帶高度。安全帶應與小孩肩部平齊或略高於肩部，如果小孩肩部超過背靠最高排的孔或體重超過18kg，不要使用此安全座椅。



將兩片鎖舌上下並攏插入胯帶搭扣中，當聽到"喀嗒"聲表明安裝牢固。拉動調節帶，收緊五點式安全帶。

注意！


確保五點式安全帶腰帶盡量低，以良好束縛小孩。




T型棉墊說明

- 1、6kg以下小孩請使用此T型棉墊。(支撐寶寶的腰部)
- 2、當你的寶寶大於6kg請取出T型棉墊。


五點式安全帶使用



先將肩帶調長，然後從靠背後面的三通板中取出安全帶。




從安全座椅正面拉出安全帶。




再將安全帶插入適當高度的肩帶孔槽中，確保兩邊的安全帶平齊，不可扭曲。


安全帶高度調節



重新將安全帶套入靠背反面的三通鐵片中，確認安全帶安裝牢固。




重新將護肩墊固定帶穿過相應安全帶孔槽並粘接牢固。



按下安全帶調節按鈕，拉動肩帶可調節安全帶長度。

調節座椅

0+組：後向安裝(適用於0-13公斤兒童)



0+組：
用手握住靠背調節拉桿，手向外拉出並向前調整椅背躺度。當檔位箭頭對到底座上的檔位"1"或"2"時鬆開手並聽到檔位卡入的"喀達"聲即可。


- 面向後安裝 1 2
- 面向前安裝 3

0+組，0-13kg小孩使用的安裝方式 _____




將兒童安全座椅面向後放置在汽車座位上（兒童面向汽車後方），椅背角度調到第1.2檔。

- 面向後安裝 2 1
- 面向前安裝 3




拉出汽車安全帶，腰帶從底座兩側安全帶導向槽上繞過；肩帶穿過上方的反向安裝導向槽。在另一側將安全帶鎖舌卡入鎖扣中，聽到“喀達”聲，表明已鎖定。



提示：藍色箭頭標指示安全帶路徑。

注意：安全帶不能扭曲。

0+組，0-13kg小孩使用的安裝方式 _____



檢查座椅是否正確安裝：安全座椅正確牢固的後向安裝。汽車安全帶必須拉緊且不能扭曲，再利用紅色安全夾夾住肩帶（鎖扣上方）即可。



警告

- 本產品只適合三點式的汽車安全帶安裝使用。
- 本產品僅適合安裝在面向行駛方向的汽車座位上使用。
- 汽車安全帶一腰帶正確位置應放在小孩腿面上。
- 方且完全放在側扶手下面通道。
- 汽車安全帶的鎖扣應遠離汽車安全座椅邊緣。汽車安全帶-肩帶正確放置是在小孩的胸前，靠近汽車安全帶鎖扣一側的安全帶應完全放入扶手下面的通道。
- 確保汽車安全帶腰帶部分盡量低，處於小孩臀部上方，安全帶肩部分處於小孩子肩部中間。

I 組, 9-18kg小孩使用的安裝方式





將兒童安全座椅面向前放置在汽車座位上(兒童面向汽車前方)，椅背角度第3檔。適用於面向前安裝I組時使用。





拉出汽車安全帶，將腹部安全帶導向槽穿過，再穿過另一側的安全帶導向槽，肩部安全帶從上方穿過安裝導向槽後，接著在另一側將安全帶鎖舌卡入鎖扣中，聽到“喀達”聲，表明已鎖定，用力拉腹帶以收緊安全帶。再利用上方固定帶裝於上方安裝導向槽，並鉤住座位後方的固定點，調節上固定帶的長度，不要過長或過短。

提示：紅色箭頭標指示安全帶路徑。

注意：
安全帶不能扭曲。



I 組, 9-18kg小孩使用的安裝方式




檢查座椅是否正確安裝：安全座椅正確牢固的前向安裝。

安全座椅只能用三點式汽車安全帶約束。

汽車安全帶必須拉緊且不能扭曲，確保孩童被牢固的約束在汽車安全座椅內。

再利用紅色安全夾夾住肩帶(鎖扣上方)即可。




I 組, 9-18kg小孩使用的安裝方式

⚠ 警告

- 本產品不適合兩點式的汽車安全帶安裝使用。
- 本產品僅適合安裝在面向行駛方向的汽車座位上使用。
- 汽車安全帶-腰帶正確位置應放在小孩腿面上方且完全放在側扶手下面通道。
- 汽車安全帶的鎖扣應遠離汽車安全座椅邊緣。
- 汽車安全帶一肩帶正確放置是在小孩的胸前，靠近汽車安全帶鎖扣一側的安全帶應完全放入扶手下面的通道。
- 確保汽車安全帶腰帶部分盡量低，處於小孩臀部上方，安全帶肩帶部分處於小孩子肩部中間。

如何放置好兒童




鬆開肩帶。釋放安全帶卡扣(按下卡扣紅色按鈕)，把卡扣插片分別放在椅背左右兩側把小孩放入安全座椅。



把肩帶放置在小孩的肩膀上，把兩個插片並攏把它插入卡扣中，並能聽到"喀啞"聲。調節安全帶使安全帶貼合小孩身體。

注意：不要讓帶扭曲和交叉。


檢查小孩是否束縛好




兒童安全座椅安全帶是緊貼著小孩而不是緊壓著小孩。肩帶高度調節合適。卡扣插片正確的被鎖定。安全帶沒有扭曲和交叉。

拆除五點式安全帶及布套


拆除五點式安全帶及布套




先將肩帶調長，然後從靠背後面的三通板中取出安全帶。




接著取下搭扣。



從座椅正面拉出安全帶，並取下護肩。



先按以上步驟拆除五點式安全帶。從布套邊緣向上提起，拆除布套。



再按壓安全扣上紅色按鈕，解開五點式安全扣。

汽車安全座椅使用中的常見問題及維護

- 您在使用中發現汽車安全帶太短，有以下解決方法：
 - 請嘗試在不同的座位上使用；
 - 將汽車的座椅向後調節；
 - 假如您汽車的安全帶可以調節；請調到較低且合適的位置；
 - 請將安全帶中鬆馳的地方拉平。
- 定期檢查是否有零件磨損或損壞。如果發現零件損壞，請不要使用。

布套

- 布套可用溫水、水溫不超過30攝氏度清水清洗，然後自然晾乾。

搭扣

- 食物、飲料或其它殘渣可能殘留在搭扣內，請用溫水清洗。搭扣功能正常時，可以聽到“喀達”聲。

安全帶和塑膠件

- 用溫水和中性肥皂擦淨。

關於布套

- 請勿拆卸布套後使用本產品；
- 布套可以拆洗，但我們不建議您經常拆卸布套。一旦您拆洗布套，請務必按原結構重新安裝，並確定沒有少裝或錯裝任何部件；
- 清洗布套時請用肥皂和溫水輕輕擦洗，請不要使用任何清潔劑、溶劑或藥性很強的肥皂；
- 請勿拆卸、移動或改變嬰兒汽車安全座椅的布套或安全帶系統的任何結構、部件；請勿在布套、安全帶系統上添加任何潤滑劑或其它化學物品；護肩和胯墊在清洗時請在水溫30度以下手洗，平鋪晾乾
- 請勿乾洗、轉筒式乾燥，並遠離強光照射。

使用注意事項

- 使用本產品前，請仔細閱讀說明書；
- 請保管好本說明書，以便於反復查閱；
- 在使用本產品前，請先仔細閱讀您汽車的使用說明；
- 本產品要求您的汽車安全帶為三點式牽引型安全帶；
- 如果您的汽車上裝有安全氣囊，請謹慎使用；
- 請勿購買二手或轉讓本產品；
- 請不要將本產品放在高處；